

Déclaration de Conformité CE

(Directive des Produits de la Construction 89/106/CEE)

Groupe Rockfon

Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusene Danemark
Tel +45 4656 2122 Fax +45 4656 4030 www.rockfon.com

Déclare sous sa responsabilité que le produit plafond suspendu pour application intérieure dans les bâtiments :

Médica Plus

produit en Europe, avec une épaisseur nominale de 20mm, satisfait aux exigences définies par la Norme Européenne pour les plafonds suspendus EN 13964:2004 (Annexe ZA).

Les propriétés du produit sont les suivantes :

- Réaction au feuEuroclasse A1
- Rejet de formaldéhyde.....Classe E1
- Résistance à la flexion.....1/C/0N
- Absorption acoustique, montage E-200 :

Epaisseur	Mesure d'absorption						Déclaration	
	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	α_w	classe
20 mm	0,30	0,70	0,90	0,90	0,95	0,90	0,90	A

Cette Déclaration de Conformité est sujette à une vérification annuelle et fait l'objet d'un Certificat de Conformité numéro 0749-CPD-BC1-533-1817-0018-02 délivré par BCCA, Rue d'Arlon, B-1040 Brussels.


Herman Voortmann
Managing Director
Rockfon Group

activeceilings™

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING